



**CATÁLOGO**  
**ÓCULOS DE PROTEÇÃO**



# NOSSAS ÁREAS



**TODOS**



**ENGENHARIA**



**SOLDAGEM**



**SAÚDE**



**SIDERURGIA**




**INDÚSTRIA**

**CONSULTE UM REPRESENTANTE DA SUA REGIÃO**

**MODELOS  
GRADUADOS**

**ST  
AND  
ARD**



# MAIS VENDIDOS



**Modelo: 5X9V**  
CA: 38.095  
Com catraca



**Modelo: 5X9**  
CLIPON PARA SOLDA  
CA: 33.586  
Tonalidade: 3-5



**Modelo: 555**  
CA: 39.904

# MAIS VENDIDOS



**Modelo: 5X9E**  
CA: 37.807



**Modelo: VÉSPER ROSA**  
CA: 32.790



**Modelo: 571**  
CA: 45.832



**Modelo: VÉSPER FUMÊ**  
CA: 32.790



**Modelo: PROPTIC  
PRO 2010 ROSA**  
CA: 28.517



**Modelo: PROPTIC  
PRO 2010 INCOLOR**  
CA: 28.517



**Modelo: TESLA FUMÊ**  
CA: 41.778



**Modelo: TESLA INCOLOR**  
CA: 41.778



**Modelo: SPOT**  
CA: 27.776



**Modelo: 510**  
CA: 34.505  
Com haste



**Modelo: VISBEL  
ELÁSTICO FUMÊ**  
CA: 32.335



**Modelo: FENIX AZUL**  
CA: 50.111



**Modelo: VISBEL  
INCOLOR**  
CA: 32.335

# LABORATÓRIO DE TESTES


## INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Em nosso laboratório desenvolvemos e testamos novos materiais, tecnologias inovadoras e tratamentos de lentes, que representam a essência da Saphira, um sinônimo de desempenho, qualidade e proteção máxima.



**MODELOS**  
**GRADUADOS**  
VALORES DIFERENTES

**PRI**  
**ME**





**Modelo: BOSS**  
CA: 34.693



**Modelo: ÓRION**  
CA: 33.509  
**VEDAÇÃO INTERNA**



**Modelo: CRONOS**  
CA: 20.407



**Modelo: TITANIUM**  
CA: 16.189



**Modelo: UNIVET 536.06**  
CA: 39.916



Com proteção lateral.



**Modelo: NETUNO HASTE**  
CA: 21.524




**Modelo: NETUNO ELÁSTICO**  
CA: 21.524

ADAPTADOR PARA  
GRADUAÇÃO ELEVADA  
BASE 6



# SEM GRA DUA ÇÃO

MODELOS  
SEM GRAU



**Com Antirrisco e Antiembaçante,  
ideal para uso com máscaras faciais.**



**Modelo: 506 UP VERDE**  
CA: 36.698



**Modelo: 506 UP ROSA**  
CA: 36.698



**Com Antirrisco e Antiembaçante,  
ideal para uso com máscaras faciais.**



**Modelo: 5X8**  
CA: 37.284



**Modelo: 5X8 ESCURO**  
Proteção UV  
CA: 37.284



# LINHA CONVENCIONAL



**Modelo: 513**  
CA: 37.014




**Modelo: 553Z**  
CA: 36694



**Modelo: 568 COM UV**  
CA: 37.015  
Para ambientes  
fechados e escuros

**MODELOS  
AMPLA VISÃO**

**MÁS  
CA  
RAS**





**Modelo: 6X1 MINI**  
**AMPLA VISÃO**  
CA: 39.920  
Com duas hastes



**Modelo: 6X1 Clipe para**  
**instalação de grau**  
CA: 39.920



**Modelo: 620 – Mascará de Sobrepor**  
CA: 37.022  
Pode integrar com respiradores semifaciais  
Pode ser integrado clip para graduação





**Modelo: 5X7 UV525**  
**LARANJA**  
 CA: 37.013

**LARANJA** VLT: 55%  
**A lente de bloqueio UV 525**  
 Inspeção de superfícies, trabalho mecânico, exposição à luz ultravioleta, cura com lâmpadas de polimerização.



**Modelo: 5X7**  
**TRANSPARENTE**  
 CA: 37.013





**Modelo: 5x7**  
CA: 45.832  
Proteção de laser de 470 - 650 nm



**Modelo: 562 - LASER**  
CA: 45.832 - lente de vidro azul  
Proteção de laser de 950 nm até 1400 nm





**Modelo: 546- Alto Impacto**

**CA: 37019**

**Proteção de laser de 950 nm até 1400 nm**





**Modelo: 611 SALA LIMPA**  
CA: 37.014  
(Esterelizado com radiação  
Gamma e Beta e em autoclave  
com vapor, dura 40 trocas)



**Modelo: 6x3 (Óculos)**  
**Modelo: 6X3 (Máscara facial)**  
CA: 38.387



SoftPad  
technology

Soft

**SOFT  
PAD**

## **TECNOLOGIA PARA CONFORTO**

A tecnologia SoftPad por meio dos múltiplos ajustes e da utilização de materiais inovadores garante ao usuário a perfeita ergonomia dos óculos que se traduz em um conforto incomparável.




## CAMPO DE VISÃO

Testa a amplitude do campo de visão e a eficácia da proteção lateral.



## ENSAIO DO TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE

Testa a qualidade do antiembaçante da lente para garantir uma visão limpa e sem obstáculos.



## ENSAIO DE TRATAMENTO ANTIRRISCO

Testa a resistência da lente contra abrasão em condições extremas de uso.



## RESISTÊNCIA AO CALOR

Testa a temperatura necessária para atingir a irradiação de modo que o usuário não seja exposto a calor excessivo, mesmo em condições extremas, como em alto-forno ou fundição.

## APLICAÇÃO PRÁTICA

Os exigentes testes de estresse e qualidade óptica permitem que os óculos da linha Univet estejam muito acima dos requisitos delimitados pelas normas.

Armações italianas com qualidade superior às nacionais.

# EXCELENTE ADERÊNCIA

MÁXIMA ESTABILIDADE E CONFORTO



O sistema patenteado SoftPad foi projetado para fornecer total adaptabilidade ao rosto do usuário. A estabilidade da armação é devida a tecnologia das hastes reguláveis que permitem uma perfeita aderência e conforto. A tecnologia das hastes inclináveis apresenta também um acabamento de borracha feito para se acomodar ao crânio aumentando a aderência sem deixar ponto de pressão.



Ponte nasal ajustável



Hastes de borracha



Movimento de inclinação



Ajuste de comprimento



Ajuste de inclinação

# NOSSAS MARCAS




# ALGUNS DE NOSSOS PARCEIROS



# TECNOLOGIA DE PONTA PARA MEDIÇÃO DE DP/DNP

DNP = Distância Naso Pupilar  
DP = Distância Pupilar  
Altura = Para montagem bifocal/multifocal



A **SAPHIRA EPI** trabalha com a mais alta tecnologia para medição de DP/DNP do seu colaborador! Apenas com uma foto de rosto nosso *Software* é capaz de fazer a medição das pupilas e altura ideal para informar a medida de cada receita. Para garantir mais precisão na hora de fazer as lentes dos seus óculos e minimizar os erros humanos.

Evite retrabalhos e problemas com confecções de lentes erradas!

**SEJA NOSSO PARCEIRO! E GARANTA MAIS QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA PARA SUA EMPRESA.**

## **SOLICITE SEU ORÇAMENTO**

 (11) 4582-9300 / (11) 97322-5502

**CONSULTE UM REPRESENTANTE DA SUA REGIÃO**

**Atendemos em todo  
território nacional.**

